

# Červenka obecná

*Erithacus rubecula*



## Vědecká klasifikace:

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** lejskovití

**Rod:** červenka

**Pták stěhovavý**

**Pták chráněný NE**

## Vzhled:

Bříško má světlé, tenký ocásek tmavý. Velice nevinný a něžný vzhled vzniká díky velkým černým očím, malému tenkému zobáčku a jakémusi přikrčené postoji těla.

## Hlasový projev:

[https://www.youtube.com/watch?v=Oj\\_sCvf4po8](https://www.youtube.com/watch?v=Oj_sCvf4po8)

## Výskyt:

Červenka se po celý rok vyskytuje v lesích, křovinatých porostech, parcích a zahradách.

## Potrava:

Živí se hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy, které hledá převážně na zemi nebo v přízemní vegetaci. Přímou na zemi nebo nízko nad ní bývá umístěno také nenápadné miskovité hnízdo, do kterého klade 5–7 světlých, drobně tmavě skvrnitých vajec.

## Predátoři:

Hlavním predátorem červenky obecné je krahujec obecný, za ztrátami na hnízdech stojí také kočka, tchoř, veverka, rejsek, straka, kuna nebo plch.

## Hnízdění:

Místo k hnízdění vybírá samice. Otevřené miskovité hnízdo je většinou na zemi ve svahu, břehu potoka nebo ve strži, zřídka i v dutém pařezu, stromu, (polo)budce, ve zdi, pohozené plechovce či jiné přírodní i umělé (polo)dutině. V ptačí budce je zdokumentováno hnízdění ve výšce až 7,5 m. Stavebním materiálem je suché listí, mech, tráva, kořínky a jiný rostlinný materiál, výstelku kotlinky tvoří rostlinná vlákna, kořínky a srst. Hnízdo staví většinou samotná samice po dobu 4–5 dní.



## Zajímavosti:

Červenky žijí při zemi a létají nízko, navíc jsou vcelku agresivní, a pokud vidí svůj odraz ve skle, mohou cíleně zaútočit na skleněnou plochu, na „protivníka“. Byly zaznamenány i případy, kdy se sameček červenky při útocích na domnělého soka doslova umlátil.

